

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах

ул. Воровского, д. 20, г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480, тел.: 8(81375) 209-96, факс: 8(81375) 209-96

E-mail: kingisepp@47.rosпотребнадзор.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 47-01-14/21

плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области № 47-01-14-21 от «23» июля 2021 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области».

2. Выездная проверка проведена в рамках плановой проверки в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ

3. Выездная проверка проведена:

1) специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

Панькина Марина Анатольевна - главного специалиста-эксперта

Мурсалова Максима Низамутдиновича - начальника территориального отдела – руководитель группы.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», имеющего свидетельство об аккредитации лаборатории № RA.RU.510105 от 30.09.2015г; аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710026, выдан 02.06.2015г., наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство – лаборатория (центра) Федеральной службы (Росаккредитация);

в составе: Чалкова Юрия Андреевича - врача по коммунальной гигиене; Филюшиной Елены Александровны - помощника санитарного врача по коммунальной гигиене

эксперты (экспертные организации):

1) нет...

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат"

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Неппово

7. Контролируемые лица:

Директор - Семенов Игорь Викторович

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "28" июля 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "10" августа 2021 г., 18 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, минуты)

04.08.2021 с 11 часов 00 минут по 04.08.2021 14 часов 00 минут – 4 часа

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) ...осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза

в следующие сроки:

с "28" июля 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "10" августа 2021 г., 18 час. 00 мин.

по месту 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Неппово

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: экспертное заключение

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Программа производственного контроля

Медицинские карты проживающих

Документация (деларации о соответствии) на пищевую продукцию

Медицинские книжки персонала пищеблока

Разрешительные документы на скважины

Договоры

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе плановой выездной проверки 04.08.2021 с 11 часов 00 до 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Неппово, выявлены следующие нарушения:

1. Отделка стен (отделка откосов дверного проёма), плинтус помещения для временного хранения отходов, отделка стен в буфетной ПКО разрушена, недоступна для влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.7 СП 2.1.3678-20. (фото №1, №2, №3)
- ✓ 2. В наборе помещений изолятора всего одна палата, оборудованная двумя койками, при проверке палата изолятора используется как дополнительное место для нетранспортабельного больного, что является нарушением п.9.15 СП 2.1.3678-20.
3. Емкости для дезинфицирующего раствора для рук, установленные в помещениях жилых корпусов, медицинских постов, в медицинском блоке не имеют данных о названии препарата, его концентрации, даты приготовления, срока годности, что является нарушением п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 (фото №4)
4. Уборочный инвентарь после окончания уборки не промывается. Условия для промывания по окончании уборки всего уборочного инвентаря с использованием моющих растворов, для ополаскивания проточной водой отсутствуют в нарушение п. 9.41 СП 2.1.3678-20.

5. В наличии дезинфицирующее средство Жавель-абсолют, инструкция по его использованию отсутствует, что является нарушением п.3.4 СП 3.5.1378-03, п.9.47 СП 2.1.3678-20.
6. Приготовление рабочих растворов Жавель-абсолют в отдельном помещении не проводится, алгоритм использования дезсредства отсутствует, технический персонал получает и носит в карманах отдельные таблетки препарата для использования в течение рабочего дня, что является нарушением п.4.1.4 СП 3.5.1378-03.
7. В буфетной ПКО в наличии инструкция для мытья посуды с использованием для дезинфекции хлорной извести, хлорамина, которых нет в наличии, что является нарушением п.4.4 СП 3.1.3597-20. (фото № 5)
8. Отсутствуют дезинфицирующие средства для рук вблизи раковины в кабинете врачебного приема, в туалетной персонала в медицинском блоке, что является нарушением п.4.4 СП 3.1.3597-20. (фото № 6, № 7)
9. При поступлении на проживание в ПНИ Моториной В.И., дата поступления 19.01.2021 г., отсутствуют сведения о результатах лабораторного обследования на дифтерию, на возбудителей группы кишечных инфекций, что является нарушением п. 9.43 СП 2.1.3678-20.
10. Не разработана и не согласована с органами Роспотребнадзора программа производственного контроля качества питьевого водоснабжения артезианской скважины, что является нарушением п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- ✓ 11. Программа проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в психоневрологическом интернате не актуализированы в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, что является нарушением п. 2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- ✓ 12. 1. У лиц, работающих на момент проверки (12 человек) не пройдены предварительные и периодические медицинские осмотры, а именно не предъявлены документы (медицинские книжки) подтверждающие соответствие их (лиц) требованиям установленным законодательством РФ (Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, регистрационный N 28970), от 05.12.2014 N 801н (зарегистрирован Минюстом России 08.02.2015, регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 06.02.2018 N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2018, регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2019 N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 03.04.2020 N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2020 N 58320), приказом Минздрава России от 18.05.2020 N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2020 N 58430).)

У 13. Установлено, что последний раз работники пищеблока, в т.ч. склада пищеблока проходили периодический медицинский осмотр в 2019г. в соответствии с контрактом с ООО МЦ «Невская застава» от 30.10.2019г. № 82К. В 2020г. и текущем периоде 2021г. контрактов с медицинскими организациями на предмет проведения обязательного периодического осмотра сотрудников ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» не заключало. Соответственно обязательный периодический осмотр сотрудники пищеблока, в т.ч. склада пищеблока в указанный период не проходили, в предъявленных медицинских книжках отсутствуют отметки, что является нарушением п.п. 2.2.1; 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; ст.ст.11,32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

14. Суточные пробы отбираются не в полном объеме, не от каждой партии приготовленной пищевой продукции, а именно на момент проверки 04.08.2021г. отсутствовали суточные пробы приготовленной пищевой продукции: напитков (кисель, чай) за 02.08.2021г. (обед), 03.08.2021г., 04.08.2021г. (завтрак), что является нарушением п.п. 2.2.1; 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; ст.ст.11,32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

15. В соответствии с Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований и иной документации № 290.48.6Л. 21.07.29 «06» августа 2021 г. выполненное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» по следующим протоколам:

- Протокол исследований пробы Каша гречневая рассыпчатая № 3560-К от 04.08.21 г.,
- Протокол исследований пробы Печень по-строгановски тушеная № 3559-К от 04.08.21 г.,
- Протокол исследований пробы смывов на БГКП № 3560-К от 02.08.21 г.,
- Протокол исследований смывов на наличие УПФ № 3557-К от 02.08.21 г.,
- Протокол исследований воздуха в процедурном кабинете на бактериологические показатели № 3556-К от 04.08.2021г.
- Протоколы исследований проб питьевой воды №№ 3551-К - 3554-К от 02.08.21 г.
- Протокол исследований пробы сточной воды после очистки № 3555-К от 02.08.21 г.,

Основной целью работы являлась экспертиза протоколов проб пищевой продукции на объекте: пищеблок ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» по адресу: РФ, 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, л. Неппово, д. 65.

Для проведения исследований были отобраны пробы пищевых продуктов: Пробы готовых блюд: Каша гречневая рассыпчатая, Печень по-строгановски тушеная, изготовленные на пищеблоке ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» по адресу: РФ, 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Непсово, д. 65.

Пробы отобраны по поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах № 48 от 28.07.2021 г. в 12-00 30.08.21 г., в соответствии с ГОСТ 31904-2012, МУ 403805-91, ГОСТ 1721-85 г. и доставлены в Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском районе», Россия, 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского д. 20 автотранспортом в термоконтейнере с охлаждающими элементами термометр ТП 11М № 69 30.08.2020 г. в 14-00. Лабораторные исследования (испытания) выполнены на заявленные микробиологические показатели по поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах № 48 от 28.07.2021 года (протоколы № 3558-3560-К от 02.04.08.21 г.). По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы: Каша гречневая рассыпчатая, Печень по-строгановски тушеная, собственного изготовления на пищеблоке ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», дата выработки: 30.08.21

г., исследована на микробиологические показатели: содержание КМАФАнМ, БГКП, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, S. Aureus, Proteus (протоколы № 3559, 3560-К

от 04.08.21 г.) и превышений допустимых показателей по приложению 1 и п.1.1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «С безопасности пищевой продукции» не обнаружено.

При проведении исследований смывов с чистых поверхностей оборудования, разделочного инвентаря, посуды, рук и санитарной одежды повара на наличие БГКП, УСТАНОВЛЕНО, что неудовлетворительных проб смывов не обнаружено (протокол № 3558 от 02.08.21 г.), то есть качество обработки рук, посуды, инвентаря соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Основной целью экспертизы являлось получение необходимой санитарно-гигиенической информации и проведение её обработки для оценки качества:

- проб питьевой воды из артезианской скважины и разводящей водопроводной сети,
- исследование смывов на наличие УПФ в помещениях женского отделения (смывы с рук персонала, спец.одежды, объектов внешней среды),
- бактериологическое исследование воздуха в процедурном кабинете,
- бактериологическое исследование сточной воды после эчисти.

Анализ качества по результатам выполненных лабораторных исследований показал:

- в исследуемых пробах питьевой воды из артезианской скважины № 63600 и разводящей водопроводной сети - по всем исследуемым санитарно - химическим и бактериологическим показатели - нет превышений нормативы ПДК в питьевой воде.
- в исследуемой пробе воздуха в процедурном кабинете не выявлено наличие -S. Aureus, дрожжей и плесени.
- в смывах на наличие БГКП, выполненных в женском отделении интерната (с рук, спец.одежды, оборудования и др.) -неудовлетворительных результатов не обнаружено.
- при бактериологическом исследовании пробы хоз.бытовых сточных вод после очистки выявлено микробное загрязнение:

1. по общим колиформным бактериям (ОКБ)

2. по термотолерантным колиформным бактериям(ТКБ)

В окружающую среду сбрасываются сточные воды с микробным загрязнением, опасные в эпидемиологическом отношении, т.к.загрязнённые сточные воды поступают в открытый водоём 1-ой категории- р.Систа, являющейся источником питьевого водоснабжения г.Сосновый Бор.

ВЫВОДЫ:

На основании экспертизы протоколов лабораторных исследований проб пищевых продуктов: готовых блюд собственного изготовления Каша гречневая рассыпчатая, Печень по-строгановски тушенная пищеблок ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», дата выработки: 30.08.21 г. СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (приложению 1 и п.1.1 приложения 2) по микробиологическим показателям;

исследованные пробы смывов на наличие БГКП СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На основании анализа результатов лабораторных исследований проб питьевой воды, исследование смывов на наличие УПФ, бактериологическое исследование воздуха в процедурном кабинете, установлено, что пробы питьевой воды из артезианской скважины и разводящей водопроводной сети; исследование смывов на наличие УПФ , бактериологическое исследование воздуха в процедурном кабинете по определяемым санитарно - химическим и бактериологическим показателям СООТВЕТСТВУЮТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,раз дел 111,СП 2.1.3678-20 « Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,зданий,сооружений,оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Результаты бактериологического исследования сточных вод интерната после очистки по бактериологическим показателям -ОКБ и ТКБ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 111.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) экспертное заключение № 290.48.6.1.21.07.29 от 06.08.2021 выполненное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»;
 - 2) протоколы лабораторных исследований (даты составления указаны выше);
 - 3) фотоматериалы (даты составления указаны на фотоматериалах).
4. Предписание

Мурсалов Максим Низамутдинович

Начальник ТО

(подпись)

Панькина Марина Анатольевна

(подпись)

Главный специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

10.08.2021 18⁰⁰ Семенов В.К.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Акт подписан с возражением
Письменные возражения будут
представлены в установленные
законодательством сроки